



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



# Konica Minolta 240f

Inteligencia incorporada

**Sistema de oficina** Konica Minolta 240f



# Naturalidad inteligente, incluye extras profesionales

El Konica Minolta 240f impresiona por su tamaño compacto, por su robustez y por la gran cantidad de funciones que incluye de serie. Es ideal para oficinas de tamaño medio que necesiten un fax de gama alta centralizado, profesional y versátil. Como alternativa, el 240f también atiende a grupos de trabajo como dispositivo central de comunicación multifuncional. Gracias a sus importantes funciones de seguridad, capacidades de red y sistemas operativos compatibles, se integra sin esfuerzo en cualquier entorno de trabajo por complejo que sea.


## → Fax naturalmente inteligente

- Ideal como dispositivo de fax centralizado, el Konica Minolta 240f ofrece capacidades de fax integral y está equipado con 128MB de memoria para 4.200 páginas de fax y dispone de una generosa agenda electrónica.
- Sus avanzadas funciones de fax, lo convierten en un equipo seguro y cómodo e incluye características como la protección por contraseña, recepción en memoria, envío diferido, polling, filtro de fax basura y función completa de iFax.
- La función PC fax es especialmente útil ya que permite fácil y directamente enviar faxes desde el ordenador, sin tener que imprimir el documento.

## → Multifuncional inteligente

- Completamente equipado para las necesidades que tiene cualquier oficina, el 240f es el multifuncional perfecto para un uso centralizado: características como la doble cara automática, zoom, n-up y el clasificado electrónico así como una productividad de 24 páginas por minuto, agilizan y aceleran el copiado y la impresión todos los días. Su diseño compacto ahorra espacio y el alimentador automático y la pantalla táctil hacen que trabajar con el 240f sea un placer.
- Con su generosa capacidad de papel de hasta 1.050 hojas y un cartucho de tóner para 16.000 páginas, el 240f puede soportar fácilmente grandes grupos de trabajo sin prestarle mucha atención.

## → Flujo de trabajo





- Dispone de un veloz escáner en color y en b/n y puede enviar documentos a email, SMB, FTP y a buzones públicos o personales. Soporta ficheros TIFF, PDF y PDF encriptado. Este último formato de fichero es ideal para enviar documentación confidencial ya que asegura la apertura y la impresión de los documentos enviados.
- El 240f incluye una conexión USB para escanear o imprimir documentos desde una memoria USB.
- Con una conexión estándar 10/100 BaseT Ethernet, el 240f se integra con total facilidad en muchos entornos de red. Es compatible con entornos Windows, Mac, Linux y Citrix y ofrece seguridad esencial con comunicación SSL, filtro de puertos y soporte de Directorio Activo para la gestión y control de los usuarios. Para mejorar la seguridad dispone como opción tarjetas CF para bloquear y asegurar todos los documentos almacenados en el 240f.

## → Innovaciones de fax incluidos

- La inteligente funcionalidad de distribución automática del 240f facilita la organización y distribución de información entrante: correos, faxes y faxes de Internet que se pueden reenviar al buzón, fax, email o a carpetas SMB. Se pueden configurar filtros para mantener la información de diferentes fuentes separada. La función de tiempo/calendario permite el envío automático a horas concretas, como el envío a correo electrónico en horas de oficina. Con esta útil característica, la información recibida es segura y llega a sus receptores en el momento preciso.
- Otra forma cómoda de ahorrar tiempo es la alerta automática que informa a los usuarios directamente en sus monitores una vez que los trabajos de impresión o de PC fax se han enviado correctamente y les notifica en el caso de alguna interrupción.
- La función automática de archivo asegura todos los documentos almacenados y los faxes, grabando todos los ficheros en carpetas SMB o destinos similares a intervalos regulares. Es muy fiable y no permite que se pierda información o caiga en malas manos.

## → Configuraciones



- El 240f está equipado con una amplia agenda electrónica para hasta 2.000 contactos. Es sencilla y fácil de usar, la agenda electrónica se puede gestionar vía LDAP o importando ficheros CSV.

## → Incluye extras profesionales

- El 240f ofrece acceso directo a carpetas compartidas de red desde su pantalla táctil. Esto permite por ejemplo la impresión directa SMB de documentos desde esas carpetas. Al mismo tiempo, la función estándar de escáner a email se mejora con la capacidad de incluir ficheros recuperados desde las carpetas SMB.
- La impresión segura es la única forma de mantener la información crítica a salvo: los documentos en el 240f se pueden proteger por un código de seguridad o en un buzón privado de impresión segura; en cualquier caso sólo se pueden acceder cuando lo recupere el usuario.
- La autenticación de usuario con el Directorio Activo es un procedimiento estándar. Además de esto, se pueden configurar hasta 200 cuentas de usuario para asignar acceso y restricción individual a funciones específicas. Estas funciones facilitan el trabajo del administrador permitiendo realizar lecturas de contadores de usuarios de forma rápida y sencilla.
- El 240f se puede utilizar también como un sistema DMS (Sistema de Gestión de Documentos): los documentos escaneados se pueden adaptar a un proceso DMS añadiendo metadatos y campos de indexación predefinidos que se pueden seleccionar desde la pantalla táctil de la 240f.

La Konica Minolta 240f es completa y perfecta para grupos de trabajo y oficinas de tamaño medio que necesiten acelerar la comunicación en la oficina. La versatilidad de la Konica Minolta 240f está a la altura de cualquier tarea gracias a su inteligencia constante y a una gran cantidad de funciones incluidas de serie.

# KONICA MINOLTA 240f



KONICA MINOLTA



## Especificaciones Técnicas

### Copiadora

#### Proceso

LED Electrostático  
Monocomponente

#### Tóner

Polimerizado

#### Velocidad copia/imp. A4 (mono)

Hasta 24 cpm

#### Velocidad dúplex A4 (mono)

Hasta 13 cpm

#### Tiempo 1ª copia (mono)

6.0 seg.

#### Tiempo calentamiento

Aprox. 20 seg.

#### Resolución

600 x 600 dpi

#### Degradados

256 degradados

#### Multicopia

1-99

#### Formato original

Máx.: A4

#### Zoom

25-400% en pasos del 1%

#### Funciones

Copia dúplex  
2 en 1, 4 en 1  
Ajuste de densidad  
ordenación electrónica  
Copia de tarjetas de visita

### Impresora

#### Resolución

600 x 600 dpi

#### Tiempo 1ª copia (mono)

6.0 seg.

#### Controller CPU

400 Mhz

#### Lenguaje descripción de página

GDI  
PCL 5e/XL  
XPS

Postscript 3 (opcional)

Impresión Directa PDF (opcional)

Impresión Código Barras (opcional)

### Sistemas Operativos

Windows 2000  
Windows XP 32/64  
Windows VISTA 32/64  
Windows 7 32/64  
Windows Server  
2003/2003x64/2008/2008x64  
Macintosh OSX  
10.2/10.3/10.4/10.5  
Unix/Linux (RedHat, SUSE, Fedora)  
Citrix, SAP, AS/400

### Fuentes de impresora

80x PCL  
136x PostScript 3 (opcional)  
32x Códigos de barras (opcional)

### Funciones

Impresión directa de XPS, PDF (opcional)  
Impresión segura, marcas de agua, n-up, cuadernillo, ordenación

### Escáner

#### Velocidad (mono/color)

Hasta 30 opm/hasta 20 opm

#### Resolución

Máx.: 600 x 600 dpi

#### Modos

Escáner de red TWAIN  
Scan-a-eMail  
Scan-a-FTP  
Scan-a-SMB  
Scan-a-box  
Scan-a-USB

#### Formatos de fichero

JPEG, TIFF, PDF,  
PDF encriptado

#### Destinos escáner

Hasta 2.000 (simple + grupo),  
Soporte LDAP

#### Funciones

Adjuntar email  
plantillas email  
adjuntar metadatos

#### Fax

#### Fax estándar

Super G3

#### Transmisión

Análogica, i-Fax, PC-Fax

### Resolución

Máx.: 600 x 600 dpi (ultrafino)

### Compresión

MH, MR, MMR, JBIG

### Módem

Hasta 33.6 Kbps

### Destinos de fax

Hasta 2.000

### Funciones

Tiempo diferido, Reenvío de fax,  
recepción confidencial de fax

### Sistema

#### Memoria

256 MB

#### Almacenamiento

Estándar: 256 MB

Máx.: 1 GB (CF o tarjeta segura CF)

#### Interface

10/100 Base-T Ethernet  
USB 2.0

#### Protocolos de red

TCP/IP (IPv4/IPv6)

SMB

LPD

IPP

SNMP

HTTP

HTTPS

#### Tipos de Frame

Ethernet II

#### Alimentador autom. documentos

Hasta 80 originales

A5-A4

35-128 gr.

#### Tamaños de papel

A6-A4

Tamaños personalizados

#### Gramaje de papel

60-120 gr.

#### Capacidad entrada

Estándar: 550 hojas

Máx.: 1.050 hojas

#### Bandeja 1

500 hojas

A5-A4

60-90 gr.

### Bandeja 2 (opcional)

500 hojas

A5-A4

60-90 gr.

### Bandeja manual

50 hojas

A6-A4

60-120 gr.

Personalizado (97-216 x 140-356 mm)

### Dúplex automático

A4

60-90 gr.

### Capacidad salida

Máx.: 250 hojas cara abajo

### Volumen copia/impresión (mensual)

Recomendado: 5.000 páginas

Máx.: 9.000 páginas

### Duración tóner

Hasta 16.000 páginas

### Duración Unidad Imagen

Hasta 30.000 páginas

### Consumo

220-240 V / 50/60Hz

Máx.: 980 W

Reposo: 55 W

Ahorro energía: 9,4 W

### Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto, mm)

520 x 506 x 446

### Peso del sistema

Aprox. 23,9 kg

### Sistema

#### Seguridad

Bloqueo de puerto  
Comunicación de red SSL, HTTPS  
PDF Encriptado

Impresión segura

Secure CF card

Recepción de confidencialidad de fax

#### Contabilidad

Hasta 200 cuentas de usuario

Soporte Directorio Activo

Definición de las funciones de acceso de usuario

#### Software

TIFF Maker

Coverpage Editor

Info Monitor

Scan to Printer

- Todas las especificaciones relacionadas con la capacidad de papel se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g/m<sup>2</sup> de calidad.
- Todas las especificaciones relacionadas con la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian e imprimen en modo vertical y multipágina, a una sola cara.
- La duración de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento como la cobertura de página para un tamaño de página en particular (5% cobertura en A4). La duración de los consumibles variará dependiendo del uso y de otras variables como la cobertura de página, tamaño de papel, tipo de papel, impresión continua o intermitente, temperatura ambiente y humedad.
- El soporte y viabilidad de las funcionalidades y especificaciones listadas, varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de las configuraciones de red y del sistema.
- Algunas de las ilustraciones del producto pueden tener accesorios opcionales.
- Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible a la hora de la impresión de este catálogo y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Todas las demás marcas y nombres de otros productos, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos fabricantes y se reconoce así por este medio.

Contacte con su Distribuidor Oficial Konica Minolta:



Konica Minolta  
Business Solutions Spain, S.A.  
Albasanz, 12  
28037 Madrid  
Tel.: 902 114 489  
Fax: 91 327 09 00  
www.konicaminolta.es